

Iso-Mix

Mixed-flow inline fans in sound-insulated casings

- Sound-insulated casing
- Impeller type: Mixed-flow
- Casing material: Coated steel

Lineup	Phases	Maximum airflow, m³/h	Temperature sensor	Timer	Number of speeds
Iso-Mix 100	1	240	✕	✕	3
Iso-Mix 125	1	340	✕	✕	3
Iso-Mix 150	1	550	✕	✕	2
Iso-Mix 160	1	550	✕	✕	2
Iso-Mix 200	1	1130	✕	✕	3
Iso-Mix 250	1	1315	✕	✕	2
Iso-Mix 315	1	1920	✕	✕	2

 Iso-Mix 100 W1	1	240	✕	✕	3
 Iso-Mix 100 US	1	240	✕	✕	3
 Iso-Mix 100 T	1	240	✕	Turn off timer	3
 Iso-Mix 100 FR1	1	240	✕	✕	3
 Iso-Mix 100 USW1	1	240	✕	✕	3
 Iso-Mix 100 TUS	1	240	✕	Turn off timer	3
 Iso-Mix 100 GI1	1	240	Built-in	✕	3
 Iso-Mix 100 G1	1	240	Built-in	✕	3
 Iso-Mix 125 W1	1	340	✕	✕	3
 Iso-Mix 125 US	1	340	✕	✕	3
 Iso-Mix 125 T	1	340	✕	Turn off timer	3
 Iso-Mix 125 FR1	1	340	✕	✕	3
 Iso-Mix 125 USW1	1	340	✕	✕	3

 Iso-Mix 125 TUS	1	340	✕	Turn off timer	3
 Iso-Mix 125 GI1	1	340	Built-in	✕	3
 Iso-Mix 125 G1	1	340	Built-in	✕	3
 Iso-Mix 150 W1	1	550	✕	✕	2
 Iso-Mix 150 US	1	550	✕	✕	2
 Iso-Mix 150 T	1	550	✕	Turn off timer	2
 Iso-Mix 150 FR1	1	550	✕	✕	2
 Iso-Mix 150 USW1	1	550	✕	✕	2
 Iso-Mix 150 TUS	1	550	✕	Turn off timer	2
 Iso-Mix 150 GI1	1	550	Built-in	✕	2
 Iso-Mix 150 G1	1	550	Built-in	✕	2
 Iso-Mix 160 W1	1	550	✕	✕	2
 Iso-Mix 160 US	1	550	✕	✕	2

 Iso-Mix 160 T	1	550	✕	Turn off timer	2
 Iso-Mix 160 FR1	1	550	✕	✕	2
 Iso-Mix 160 USW1	1	550	✕	✕	2
 Iso-Mix 160 TUS	1	550	✕	Turn off timer	2
 Iso-Mix 160 GI1	1	550	Built-in	✕	2
 Iso-Mix 160 G1	1	550	Built-in	✕	2
 Iso-Mix 200 W1	1	1130	✕	✕	3
 Iso-Mix 200 US	1	1130	✕	✕	3
 Iso-Mix 200 T	1	1130	✕	Turn off timer	3
 Iso-Mix 200 FR1	1	1130	✕	✕	3
 Iso-Mix 200 USW1	1	1130	✕	✕	3
 Iso-Mix 200 TUS	1	1130	✕	Turn off timer	3
 Iso-Mix 200 GI1	1	1130	Built-in	✕	3

 Iso-Mix 200 G1	1	1130	Built-in	✕	3
 Iso-Mix 250 W1	1	1315	✕	✕	2
 Iso-Mix 250 US	1	1315	✕	✕	2
 Iso-Mix 250 T	1	1315	✕	Turn off timer	2
 Iso-Mix 250 FR1	1	1315	✕	✕	2
 Iso-Mix 250 USW1	1	1315	✕	✕	2
 Iso-Mix 250 TUS	1	1315	✕	Turn off timer	2
 Iso-Mix 250 GI1	1	1315	Built-in	✕	2
 Iso-Mix 250 G1	1	1315	Built-in	✕	2
 Iso-Mix 315 W1	1	1920	✕	✕	2
 Iso-Mix 315 US	1	1920	✕	✕	2
 Iso-Mix 315 T	1	1920	✕	Turn off timer	2
 Iso-Mix 315 FR1	1	1920	✕	✕	2

 Iso-Mix 315 USW1	1	1920	✕	✕	2
 Iso-Mix 315 TUS	1	1920	✕	Turn off timer	2
 Iso-Mix 315 GI1	1	1920	Built-in	✕	2
 Iso-Mix 315 G1	1	1920	Built-in	✕	2